

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-1

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Pinczów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie





Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba czarnoszara	Gb			
					0.20	piasek drobny na pograniczu piasku gliniastego br zowoszary	Pd/Pg			
			1.0		0.70	piasek redni na pograniczu piasku drobnego jasnoszary	Ps/Pd		w	
			2.0		2.00	piasek redni szary	Ps		nw	szg
			3.0							
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-2

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Pinczów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie

Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie


System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba czarnoszara nasyp budowlany (zwietrzelnina gliniasta margla) jasnobr zowy	Gb			
					1.10	nasyp budowlany (zwietrzelnina gliniasta margla) jasnobr zowy	nB			tpl
					1.80	namuł gliniasty czarny	Nmg		w	pl
					2.60	piasek drobny szary	Pd		nw	ln
					3.50					



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-3

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Pinczów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie

Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba czarnoszara nasyp budowlany (zwietrzelnina gliniasta margla) jasnobr zowy	Gb			
					2.10	nasyp budowlany (zwietrzelnina gliniasta margla) jasnobr zowy	nB		w	tpl
					2.90	piasek redni szary	Pd		nw	ln
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-4

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Pinczów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie

Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba czarnoszara nasyp budowlany (zwietrzelnina gliniasta margla) jasnobr zowy	Gb			
					1.70	nasyp budowlany (zwietrzelnina gliniasta margla) jasnobr zowy	nB		w	tpl
					2.20	namuł gliniasty czarny	Nmg			pl
					2.70	piasek drobny czarnoszary	Pd		nw	ln
					3.50					

Gmina: Pinczów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie





Obiekt: DW 766
 Zleceniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
 Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
 Dozór geol.: T. St. pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gf boko zwierniadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>2.40</div></div></div>		Czwartorz d Czwartorz d				gleba czarnobr zowa	Gb		w	In
			1.0		0.30	piasek redni ółtoszary	Ps			
			2.0		1.80	piasek drobny jasno ółtoobr zowy	Pd			
			3.0		2.80	piasek drobny jasno ółtoszary				
						3.50				

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-6

Zał.Nr:

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Pinczów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie






Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba czarnoszara	Gb			
					0.20	piasek redni czarnoszaro ółty				
			1.0				Ps		w	
			2.0		1.60	piasek drobny zagliniony jasnoszaro ółty	Pdg			In
			2.10		2.10	piasek drobny jasnoszary	Pd			
			3.0		2.80	piasek redni szary	Ps		nw	
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-7

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Pinczów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie

Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko z wierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba czarna	Gb			
					0.20	glina piaszczysta z domieszk humusu czarna				
					0.80	glina piaszczysta z domieszk humusu czarna	Gp (+H)		w	pl
					1.40	piasek drobny jasnoszary				mpl
					2.60	piasek redni szary	Pd			
					3.50		Ps		nw	ln

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-8

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Pinczów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie

Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gr boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba czarna zwietrzelnina margla jasnoszara	Gb			
		Czwartorz d Czwartorz d	1.0				KW		s	
		Kreda Kreda	2.0		1.60	margiel jasnoszary	m			
			3.0							
					3.50					

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-10

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie


Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba czarnoszara piasek redni na pograniczu piasku drobnego czarny	Gb			
					1.60	piasek redni na pograniczu piasku drobnego jasno ółty	Ps/Pd		w	szg
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-11

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie

Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko z wierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba czarnoszara	Gb			
					0.10	piasek drobny na pograniczu piasku gliniastego	Pd/Pg			
					0.30	szaro ółty				
						piasek drobny na pograniczu piasku redniego				
						szaro ółty				
							Pd/Ps			
					1.70	piasek redni na pograniczu piasku drobnego				
						jasno ółty				
							Ps/Pd			
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-12

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie





Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko z wierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba czarnoszara	Gb			
					0.10	piasek drobny na pograniczu piasku gliniastego szaro ółty	Pd/Pg			
					0.40	piasek drobny ółtoszary	Pd			
			1.0			piasek redni na pograniczu piasku drobnego jasno ółty			w	szg
					1.70		Ps/Pd			
			2.0							
			3.0							
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-13

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie







Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gr boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba czarnoszara	Gb			
					0.10	piasek redni na pograniczu piasku drobnego ółty	Ps/Pd			
			1.0		0.60	piasek drobny jasno ółty	Ps			
			2.0		1.20	piasek redni na pograniczu piasku drobnego jasno ółty	Ps/Pd		w	szg
			3.0		2.40	piasek redni jasno ółty	Ps			
					3.10	piasek redni na pograniczu piasku drobnego jasno ółty	Ps/Pd			
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-14

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie


Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie



System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba szara piasek drobny zagliniony jasnoszaro ółty piasek redni na pograniczu piasku drobnego jasno ółty	Gb Pd Ps/Pd Ps Ps/Pd		w	szg

 www.inwesteko.pl			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer O-15				Zał.Nr:			
Gmina: Michałów Powiat: pinczowski Województwo: wi tokrzyskie			Obiekt: DW 766 Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko Dozór geol.: T. St pie				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy			
							Rz dna:			
							Skala 1 : 50	Data wiercenia: 2015-11-30		
	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
[m.p.p.t]	[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10 0.30 0.70 3.50	gleba czarnoszara Piasek redni zagliniony szary piasek redni na pograniczu piasku drobnego czarny piasek redni na pograniczu piasku drobnego jasno ółty	Gb Psg Ps/Pd		w	szg

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-16

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie







Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba czarnoszara piasek redni na pograniczu piasku drobnego czarny	Gb			
					0.50	piasek redni jasno ółty	Ps/Pd			
			1.0							
			2.0				Ps		w	szg
			3.0		2.70	piasek redni na pograniczu piasku drobnego jasno ółty	Ps/Pd			
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-17

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie


Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba czarna	G _b			
						gliną pylastą szarobr zową	G _π			
					0.40	zwietrzelina gliniasta margla jasnoszarobr zowa	KW _g		w	tpl
					0.70	zwietrzelina margla jasnoszara				
							KW		s	
					2.10	margiel jasnoszary				
							m			
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-18

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie


Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba czarna głina pylasta szarobr zowa	Gb			
					0.50	zwietrzelnina gliniasta margla jasnoszarobr zowa	Gπ		w	tpl
					0.70	zwietrzelnina margla jasnoszara	KWg			
							KW		s	
					2.20	margiel jasnoszary	m			
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-19

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie


Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba czarna zwietrzelnina gliniasta margla jasnobr zowa	Gb			
					0.60	zwietrzelnina margla jasnoszara	KWg		w	tpl
					1.0					
					1.90	margiel jasnoszary	KW		s	
					3.0					
					3.50		m			

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-20

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie

Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba czarna gliny pylasta br zowoszara	G _b G _π			
					0.40	zwietrzelnina gliniasta margla jasnobr zowa	KWg		w	tpl
					0.70	zwietrzelnina margla jasnoszara	KW		s	
					2.30	margiel jasnoszary	m			
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-21

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie

Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba czarna zwietrzelina gliniasta margla jasnobr zowa	Gb			
					0.50	zwietrzelina margla jasnoszara	KWg		w	tpl
					1.0					
					1.70	margiel jasnoszary	KW		s	
					2.0					
					3.0		m			
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-23

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie

Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]							
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba czarna zwietrzelnina gliniasta margla jasnobr zowa	Gb			
					0.40	zwietrzelnina margla jasnoszara	KWg		w	tpl
					1.0		KW		s	
					1.80	margiel jasnoszary	m			
					3.0					
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-24

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie

Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba czarna zwietrzelnina margla jasnoszara	Gb			
		Czwartorz d Czwartorz d	1.0				KW		s	
		Kreda Kreda	2.0		1.60	margiel jasnoszary	m			
			3.0							
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-25

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie


Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba czarna	Gb			
						gliniasta jasnobr zowa	Gπ			
					0.40	zwietrzelnina gliniasta margla jasnobr zowa	KWg		w	tpl
					0.70	zwietrzelnina margla jasnoszara				
							KW		s	
					2.10	margiel jasnoszary				
							m			
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-26

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie


Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.10	gleba br zowa pył (less) jasnobr zowy	Gb			
					1.60	pył (less) jasnobr zowy	II		w	tpl
					3.50				mw	zw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-27

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie

Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba br zowa	Gb			
					0.20	pył (less) jasnobr zowy				
									w	tpl
					1.70	pył (less) jasnobr zowy	II			
									mw	zw
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-28

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie

Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba br zowa	Gb			
					0.20	pył (less) jasnobr zowy				
					1.0				w	tpl
					2.0					
					3.0					
					3.50					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer O-29

Wiertnica: H25-SG

Gmina: Michałów
Powiat: pinczowski
Województwo: wi tokrzyskie







Obiekt: DW 766
Zlecniodawca: Biuro Konsultingowo-Doradcze Euroekspert
Wiercenie: Z.O. . Inwest-Eko
Dozór geol.: T. St pie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-11-30

1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba br zowa	Gb			
					0.20	pył (less) jasnobr zowy				
			1.0						w	tpl
			2.0		1.40	pył (less) br zowy	II			
			3.0						mw	zw
					3.50					